


Kraftfulla och kompakta färgmaskiner



Kostnadseffektiv produktion av dokument i färg för alla slags kontor

Det ställs högre och högre krav på företags dokumentproduktion och digital distribution har nu blivit standard. Färg blir allt populärare, men att köpa externa dokumenttjänster är kostsamt för företaget. Nashuatecs MP C2050/MP C2550 ger företaget ett alternativ till detta. De här multifunktionella färgmaskinerna är produktiva, flexibla och kompakta och ger verklig valuta för pengarna. De kan också skräddarsys för att passa företagets aktuella dokumentbehov. En mängd banbrytande funktioner ryms i den utrymmessnåla konstruktionen.

- Skarpa kvalitetsdokument i färg med ny PxP™-toner
- Utmärkt produktivitet, 20/25 sidor per minut i både svartvitt och färg
- Dubbelsidigt lika snabbt som enkelsidigt
- Kan hantera ett ovanligt stort urval av media
- Komplet multifunktionalitet: utskrift, kopiering, skanning och fax (tillval)
- Unik intern efterbehandlare och håslagsenhet



Flexibel färgproduktion från början till slut

Den ovanligt utrymmessnåla konstruktionen gör att MP C2050/MP C2550 enkelt kan placeras i närheten av ditt skrivbord. På så sätt finns de praktiska funktionerna alltid nära till hands. Våra multifunktionella färgmaskiner hanterar hela arbetsflödet – skanning, kopiering, utskrift, distribution och till och med efterbehandling.

Flexibel skanning

Inskannade dokument skickas enkelt till en e-postadress eller mapp med bara en knapptryckning. Undvik att belasta nätverket med extra trafik genom att skanna till URL. Skanning till SD-kort och USB finns som tillval.

Intern dokumentproduktion

Maskinerna har en unik intern efterbehandlare för 500 ark. Med denna kan dokumenten häftas och håslås och tillsammans med den utmärkta utskriftskvaliteten och mediahanteringen blir MP C2050/MP C2550 de perfekta kontorsmaskinerna. Begränsa kostnaderna för inköp av externa dokumenttjänster genom att ta fram professionella dokument internt.



Häftar och håslår dokumenten.



Skanna till e-post, mapp och URL med bara en knapptryckning

Utmärkta prestanda



Fantastiska färger

Skarpa och perfekta färgdokument tack vare P_xP™-toner. Färgernas kvalitet är genomgående konsekvent - även vid större jobb. Upplösningen är hela 1 200 dpi.

Smidig lösning för affärsfax

Det tar bara en sekund att skanna in ett faxmeddelande och bara två sekunder att sända det. Faxmeddelanden kan vidarebefordras till e-postadresser och till mappar. Det går också att använda LAN-fax (direkt från PC) och internetfax.

Många slags media

Producerar ni rapporter eller reklamblad? MP C2050/MP C2550 kan hantera ett verkligt brett urval av papperstyper. Format mellan A3 och A6, från tunt papper (52 g/m² via sidoinmatningsfacket) till tjockt (256 g/m² via standardkassetterna och sidoinmatningsfacket) fungerar utmärkt. Blankt och bestruket papper eller korrespondenskort hanteras problemfritt. Det går också mycket bra att mata kuvert och OH-film via sidoinmatningsfacket.



Sändning på endast 2 sekunder.



Skarp och exakt färgåtergivning.



Enkla lösningar för komplicerande jobb



Lätt att använda

Papperskassetterna är mycket lättåtkomliga och kan snabbt fyllas på tack vare de speciella handtagen. Papper som fastnat avlägsnas enkelt från den förenklade pappersbanan. Till och med komplicerade funktioner är lätta att sköta: MP C2050/MP C2550 har en användarvänlig 22 cm färgpekskärm.

GlobalScan NX

Intuitiva GlobalScan NX förenklar arbetsflödet genom flexibel skanning och distribution. Detta sker med hjälp av ett lättanvänt grafiskt gränssnitt med förinställda ikoner som har inprogrammerade dokumentformat och arbetsflöden. Med MP C2050/MP C2550 går det att skanna med en knapptryckning direkt från kontrollpanelen.

Mångsidig utskrift

Dra nytta av maskinernas avancerade utskriftsfunktioner

- Skriv ut en provutskrift för att maximera effektiviteten
- Säkra dina utskrifter och få tillgång till dem med lösenord
- Utskriftskö, hämta upp utskrifter vid en viss tidpunkt
- Lagra utskrift, eller lagra och skriv ut
- Direktutskrift av PDF:er



Lättanvänt grafiskt användargränssnitt



Nashuatec: grön kvalitet



Driftsäkra motorer

Motorerna i MP C2050/MP C2550 är resultatet av många års arbete av Nashuatecs experter. Den nya tandemkonstruktionen med 4 trummor ger en pålitlig drift. Den förenklade pappersbanan minskar risken för pappersstopp och gör maskinen ständigt tillgänglig. Den maximala papperskapaciteten på 1 600 ark gör att påfyllning av papper kan hållas till ett minimum.

Vi tänker grönt, hur tänker ni?

”Grönt” är inte bara en färg för Nashuatec – det är ett förhållningssätt. Vår PxP™-toner (polyester x polymerisation) tillverkas med metoder som ger upphov till avsevärt mindre koloxidutsläpp än konventionell toner. En påtaglig fördel är att MP C2050/MP C2550 har duplexenhet som standard. Att spara papper är miljövänligt och gynnar företagets ekonomi.



Vi tänker grönt. Gör du?



Flexibla lösningar

MP C2050 och MP C2550 är små, men klarar anmärkningsvärt många uppgifter. Kopiering, utskrift, fax, skanning och efterbehandling sker smidigt. Sann funktionalitet till konkurrenskraftig kostnad.

Avancerade anslutningsmöjligheter

Det blir allt vanligare med digital hantering av arbetsflöden. MP C2050/MP C2550 har funktioner för skanning till e-post och mapp, SD-kort och USB-minne. Vid behov av högre säkerhet går det också att skicka krypterade PDF:er. Det går även att bygga ut standardanslutningarna - välj mellan trådlöst LAN, Bluetooth och/eller andra tillval.

Datasäkerhet

Autentiserings- och krypteringsfunktioner skyddar konfidentiell information.

MP C2050/MP C2550 är kompatibla med tillvalslösningar som dataöverskrivning på hårddisken, säkerhetsenhet för kopieringsdata, kortautentisering och säker utskrift.



Dataöverskrivning på hårddisken

KOPIATOR

Kopieringsprocess:	System med elektrostatisk torrtoner		
Kopieringshastighet:	MP C2050:	Svartvitt/fullfärg:	20 kopior per minut
	MP C2550:	Svartvitt/fullfärg:	25 kopior per minut
Upplösning:	600 dpi		
Antalsväljare:	Upp till 999		
Uppvärmningstid:	Max 26 sekunder ¹		
Första kopian:	Svartvitt:	Max 6,5 sekunder	
	Fullfärg:	Max 9,5 sekunder	
Zoom:	25–400 % (i steg om 1%)		
Minne:	Standard:	768 MB (kan uppgraderas till 1 GB)	
		+ 60 GB HDD	
Papperskapacitet:	Standard:	2 x 250-arkskassetter	
		1 x 100-arks sidoinmatningsfack	
	Max:	1 600 ark	
Papperskapacitet (utmatning):	Max:	550 ark	
Pappersformat:	A6–A3		
Pappersvikt:	Papperskassett 1:	60–256 g/m ²	
	Papperskassett 2:	60–169 g/m ²	
	Sidoindmatningsfack:	52–256 g/m ²	
	Duplexkassett:	60–105 g/m ²	
Mått (B x D x H):	587 x 655 x 845 mm (med autoreverserande dokumentmatare, ARDF)		
Vikt:	Max 100 kg (med ARDF)		
Strömförsörjning:	220–240 V, 50/60 Hz		
Strömförbrukning:	Drift:	Max: 1 680 W ¹	

SKANNER

Avläsningshastighet:	Svartvitt:	41 bilder per minut (LEF, A4)
	Fullfärg:	26 bilder per minut
Upplösning:	Max 600 dpi	
Originalformat:	A5–A3	
Utskriftsformat:	PDF/JPEG/TIFF/högkompressions-PDF	
Medföljande drivrutiner:	Network, TWAIN	
Skanning till e-post:	SMTP, POP3	
E-postmottagare:	Max 500 per jobb	
Lagrade mottagare:	Max 2 000	
Adressbok:	Via LDAP eller lokalt på hårddisk	
Skanning till mapp:	SMB, FTP, NCP	
Destination:	Max 50 mappar per jobb	

PROGRAM

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

FAX (tillval)

Anslutning:	PSTN, PBX	
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3	
Modemhastighet:	Max 33,6 Kbps	
Resolution:	Standard/fin:	200 x 100/200 dpi
	Max:	400 x 400 dpi (tillval)
Kompressionsmetod:	MH, MR, MMR, JBIG	
Avläsningshastighet:	36 sidor per minut	
Minne:	Standard:	4 MB
	Max:	28 MB
Minnesbackup:	Ja	

ÖVRIGA TILLVAL

Papperskassett för 500 ark, 2 x 500-arkskassetter, Underskåp, Intern efterbehandlare för 500 ark, Hållslagsenhet, växelfack, internt utmatningsfack, utmatningsbricka, faxenhet, bläck till faxstämpel, säkerhetsenhet för kopieringsdata, PictBridge, räknargränssnitt typ A, port för fjärrkommunikation BN1, Unicode-fontpaket för SAP, SAF-minne, säkerhetsenhet för dataöverskrivning, krypteringsenhet för hårddisk, VM-kort, webbläsare, USB2.0/SD-enhet, filformatskonverterare, minneskort på 512 MB, GlobalScan NX, kortautentiseringspaket, professionella programlösningar.

¹ Uppvärmningstiden och strömförbrukningen kan variera beroende på under vilka förhållanden och i vilken miljö maskinen används.

Kontakta närmaste Nashuatec-återförsäljare för information om tillgängliga modeller, tillvalsutrustning och program.

SKRIVARE

Utskriftshastighet:	MP C2050:	Svartvitt/fullfärg:	20 sidor per minut
	MP C2550:	Svartvitt/fullfärg:	25 sidor per minut
Skrivarspråk:	Standard:	RPCS™, PCL5c, PCL6	
	Tillval:	Adobe® PostScript® 3™	
Upplösning:	1,200 dpi		
Gränssnitt:	Standard:	USB 2.0-värd	
		USB-enhet	
		Ethernet 10 base-T/100 base-TX	
	Tillval:	IEEE 1284/ECP	
		Trådlöst LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA-stöd)	
		Bluetooth	
		Ethernet 1000 base-T	
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk		
Operativsystem:	Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008		
	Macintosh OS 8.6 eller senare (OS X Classic)		
	Macintosh OS X v10.1 eller senare (native)		
	Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6/6.5		
	Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10		
	HP-UX 10.x/11.x/11v2		
	SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0		
	RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise		
	IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3		
	SAP® R/3® 3.x eller senare, mySAP ERP2004 eller senare		
	NDPS Gateway		
	IBM iSeries		
	AS/400® med OS/400 Host Print Transform		

